







Mục	Chi tiết	Mô tả	Khối lượng (kg)	Vật liệu	SL
1	A	140x140x2	0.31	SUS304	1
2	B	150x60x105x2 (hình thang)	0.14	SUS304	1
3	C	105x60x60x2 (hình thang)	0.1	SUS304	1
4	D	100x60x2	0.095	SUS304	1
5	E	150x100x2	0.24	SUS304	1



- Ghi chú:
1. Phương pháp hàn: GTAW-141.
 2. Hàn đính ở vị trí tùy ý.
 3. Chiều dài mỗi đỉnh tối đa 15mm; Đỉnh ở phía mặt hàn.
 4. Hàn đính xong toàn bộ mới được hàn.
 5. Thực hiện các đường hàn với tâm "I" ở Vị trí nằm ngang.
 6. Các mối hàn góc trong có kích thước cạnh hàn: 3mm -0/+1.
 7. Các mối hàn góc ngoài có bán kính: 2mm -0/+1.
 8. Các mối hàn được thực hiện bằng 1 lớp duy nhất và dùng que hàn phù.
 9. Không làm sạch mối hàn bằng bất cứ phương pháp nào.
 10. Thời gian: 1 giờ 30 phút (bao gồm cả gá đính).

Chú ý: Tất cả kích thước tính bằng milimet

HỘI THI TAY NGHỀ TRẺ THÀNH PHỐ NĂM 2019				Projection A ISO 5456-2 
Nghề	Hàn			
Bài thi số 2	Hàn thép không gỉ			
Kỹ năng: Hàn				
Tỉ lệ: 1:2	Ngày: 24/10/2019	Giấy: A3		
Thiết kế:				
Mô tả: Bài thi hàn thép không gỉ				
Số hiệu bản vẽ:			Phiên bản: 01	Trang: