


CẤU HÌNH SHADOW COPIES VÀ WINDOWS SERVER BACKUP

Yêu cầu bài thực hành:


- Cấu hình Shadow Copies: tạo Shadow Copies sau đó xoá File trên để kiểm tra
- Cấu hình Windows Server Backup: Đặt lịch, tạo Backup, Xoá File để kiểm tra

Phần 1: CẤU HÌNH SHADOW COPIES:


- Tạo các thư mục, các File trong ổ đĩa
- Tại cửa sổ This PC, Click chuột phải tại ổ đĩa chứa các thư mục – file cần thực hiện, chọn Properties, chọn tab Shadow Copies.




- Tại tab Shadow Copies, Click vào Enable




- Tại cửa sổ Enable Shadow Copies, Chọn Yes
- Tại **Shadow Copies of Selected volume**, chọn vào thời gian trong khung bên dưới, sau đó chọn Create Now






- Vào ổ đĩa xóa toàn bộ các File và thư mục.
- Sau đó, tại This PC click chuột phải vào ổ đĩa chọn Properties, chọn tab Shadow Copies, click vào dòng thời gian vừa tạo bên trên, sau đó click vào Revert...




- Tại cửa sổ Volume Revert, click chọn vào dòng ***Check here if you want to revert this volume***, sau đó click vào Revert Now.




Phần 2: CÀI ĐẶT CÔNG CỤ WINDOWS SERVER BACKUP

- Vào đĩa C tạo thư mục HN, trong HN tạo các thư mục IT và Sale
- Trong thư mục IT, tạo các thư mục tài liệu con như sau:




- Server Manager/Add Roles and Features
- Tại cửa sổ Select Features, Click chọn Windows Server Backup




- Tại cửa sổ tiếp theo, click vào Install để tiến hành cài đặt

Cấu hình dịch vụ Windows Server Backup


- Vào Tool/Windows Server Backup




- Tại cửa sổ Windows Server Backup, chọn vào Local Backup




- Click vào Backup Once... tại khung Local Backup bên phải
- Tại cửa sổ Backup Option click vào Next




- Tại cửa sổ Select Backup Configuration, Chọn Custom sau đó Click Next




- Tại cửa sổ Select Item for Backup, click vào Add Items




- Tại cửa sổ Select Items, Click chọn vào thư mục HN trong ổ đĩa C




- Click vào OK tại cửa sổ Select Item for Backup, sau đó chọn Next




- Tại cửa sổ Specify Destination Type, chọn Local Drives, Click vào Next




- Tại cửa sổ Select Backup Destination, chọn ổ đĩa lưu trữ file Backup tại dòng Backup Destination




- Tại cửa sổ Confirmation, click vào Backup




- Máy chủ tiến hành Backup




- Vào ổ đĩa C, tiến hành xóa thư mục HN
- Vào cửa sổ Windows Server Backup [Local]\LocalBackup], click vào Recover...




- Tại cửa sổ Getting Started, click vào Next (Chọn This Server)




- Tại cửa sổ Select Backup Date, (chọn ngày) Click vào Next




- Tại cửa sổ Select Recovery Type, chọn vào File and Folder, click vào Next




- Tại cửa sổ Select Item Recover, chọn vào thư mục HN. Click vào Next




- Tại cửa sổ Specify Recovery Options, click vào Next



- Tại cửa sổ Confirmation, Click vào Recover




- Tại cửa sổ Recover Progress, chờ máy chủ Recover xong, Click Close để kết thúc tiến trình




Đặt lịch backup:


- Tại cửa sổ Windows Server Backup (Local\Local Backup), Click vào Backup Schedule...




- Tại cửa sổ Select Backup Configuration, Click chọn Custom, chọn Next
- Tại cửa sổ Select Items for Backup, click vào Add Items




- Tại cửa sổ Select Items, chọn vào thư mục HN



- Tại cửa sổ Specify Backup Time, chọn thời gian để máy chủ Backup



- Tại cửa sổ Specify Destination Type, click chọn vào Backup to a volume, chọn Next



Tại các cửa sổ tiếp theo Click chọn Next và Finish để kết thúc tiến trình.