

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN
NĂM HỌC: 2014 - 2015
KHOA: Khoa Học Cơ Bản

NỘI DUNG KIỂM TRA: Khối lượng giảng dạy học kỳ 1

LẦN: 1

Đề nghị:

- Vì yêu cầu lưu hồ sơ tài chính nên không được chỉnh sửa bằng bút đỏ hoặc bút xóa mà phải lập bảng mới.
- Khi nộp lại lần 2 cần nộp kèm các bảng tính Phòng Đào tạo đã kiểm tra lần 1 để phòng kiểm tra lần 2 được thuận tiện và nhanh chóng.

TT	HỌ TÊN GV	NỘI DUNG LỖI	YÊU CẦU SỬA CHỮA
TỔ LÝ			
1	- Nguyễn Văn Đông	- Kiểm tra cột số 10 lớp 14CD-Ck3 là 33.0	- Sửa lại là 49.5
2	- Nguyễn Thanh Tú	- Thiếu tên môn học lớp 14CD-TP2	- Bổ sung thêm
TỔ TOÁN			
3	- Nguyễn Tiến Dương	- Sai hệ số lớp 14CD-Ô5 là 1.2 (Không tính học lại)	- Sửa lại là 1.1.
4	- Nguyễn Văn Hậu	- Sai hệ số lớp 14CD-Ô2 (không tính học lại)	- Sửa lại là 1.1.
5	-Dương Đức Kiên	- Sai sĩ số lớp 14CD-Đ1 là 42 Sv - Sai sĩ số lớp 14CD-Ô4 dạy thay là 42 Sv	- Sửa lại là 57 Sv - Sửa lại là 58 Sv
6	- Hà Như Mai	- Sai sĩ số lớp 14CD-Ô1 dạy thay là 42 Sv	- Sửa lại là 59 Sv
7	- Phan Thị Thu Nga	- Sai sĩ số lớp 14CD-ĐT1 là 1.2 - Sai sĩ số lớp 14CD-ĐT2 là 1.2	- Sửa lại là 1.1 - Sửa lại là 1.1
8	- Cao Thị Nga	- Sai sĩ số lớp 14CD-Ô1 là 42 Sv - Sai sĩ số lớp 14CD-Ô4 là 42 Sv	- Sửa lại là 59 Sv - Sửa lại là 58 Sv
9	- Cao Thị Nga	- Sai sĩ số lớp 14CD-Đ1 là 42 Sv - Thiếu lớp 14CD-M dạy thay cho thầy Đức Kiên 3 tiết	- Sửa lại là 57 Sv - Bổ sung thêm
10	- Nguyễn Thị Cẩm Thạch	- Sai hệ số lớp 14CD-Ô3 là 1.2	- Sửa lại là 1.1

TT	HỌ TÊN GV	NỘI DUNG LỖI	YÊU CẦU SỬA CHỮA
TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT			
11	- Nguyễn Phú Tân	- Sai hệ số lớp 14TC-Ô1 là 1.0 - Sai hệ số lớp 14TC-Ô2 là 1.0	- Sửa lại là 1.1 - Sửa lại là 1.1
TỔ HÓA			
12	- Nguyễn Thị Huyền Nga	- Sai hệ số lớp 14CĐ-Ô1 là 1.2 (không tính học lại) - Sai hệ số lớp 14CĐ-Đ1 là 1.2 (không tính học lại) -	- Sửa lại là 1.1 - Sửa lại là 1.1
TỔ ANH VĂN			
13	- Trương Thị Minh Hà	- Kê thừa lớp 14TC-Đ1	- Kiểm tra lại
14	- Nguyễn Thị Minh Quý	- Sai hệ số lớp 14CĐ-Ô1 là 1.2 (không tính học lại)	- Sửa lại là 1.1
15	- Vương Thanh Thủy	- Sai hệ số lớp 14CĐ-CK2 là 1.2 (không tính học lại)	- Sửa lại là 1.1
16	- Lê Nguyễn Mỹ Trâm	- Sai hệ số lớp 14TC-Đ1 là 1.0 - Sai hệ số lớp 14CĐ-Ô3 là 1.0 - Sai hệ số lớp 14CĐ-Ô5 là 1.2 (không tính học lại)	- Sửa lại là 1.2 - Sửa lại là 1.1 - Sửa lại là 1.1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2015

TP. TS-ĐT-GTVL

NGƯỜI KIỂM TRA


Nguyễn Văn Tân


Lương Xuân Thịnh