

Bài 16: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

- Gồm 3 tầng (quan sát hình 46 SGK):

+

+

+

Tên tầng	Vị trí	Đặc điểm
Đối lưu		
Bình lưu		
Các tầng cao của khí quyển		

3. Các khối khí

- Nguyên nhân hình thành các khối khí: + Do vị trí hình thành
+ Do chịu ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc
- Căn cứ vào:
 - + Nhiệt độ chia ra: khối khí nóng, khối khí lạnh
 - + Bề mặt tiếp xúc chia ra: khối khí đại dương, khối khí lục địa

Các khối khí	Vị trí hình thành	Tính chất

- Các khối khí không đứng yên mà luôn

4. Nhiệt độ không khí

a. Khái niệm: Độ nóng, lạnh của không khí gọi là nhiệt độ không khí.

b. Cách đo nhiệt độ không khí:

- Khi đo nhiệt độ không khí phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét.

- Đo 3 lần / ngày vào 5h, 13h và 21h.

- Cách tính nhiệt độ không khí (như cách tính trung bình cộng):

+ Nhiệt độ trung bình ngày = tổng nhiệt độ các lần đo chia số lần đo

+ Nhiệt độ trung bình tháng = tổng nhiệt độ trung bình các ngày trong tháng chia số ngày trong tháng.

+ Nhiệt độ trung bình năm = tổng nhiệt độ trung bình các tháng chia 12.

c. Bài tập:

Giả sử có 1 ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5h được 20°C , lúc 13h được 24°C và lúc 21h được 22°C . Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.

.....

.....

.....

.....

5. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào:

a. Vị trí gần hay xa biển: Nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa có sự khác nhau.

? Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

.....

.....

.....

.....

b. Độ cao: Trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng

? Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch độ cao giữa 2 địa điểm trong hình 48SGK/ trang 56.

.....

.....

.....

c. Vĩ độ địa lí: Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao.