

CHI TIẾT CÂU BÀI ĐỀ THI

Tên Bài Đề Thi: qn

Môn học : Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động

Thời gian thi : 60

Giáo viên soạn đề : (đã duyệt và ký tên)

Số câu hỏi : 143

Ngày soạn đề : 25/08/2012 (NVKT: admin)

Câu 1: Sau khi lắp đá mài, kiểm tra quay với tốc độ:

A. 5-6 phút



B. 3-5 phút

C. 6-7 phút

D. 7-8 phút

Câu 2: Biên độ i với cảm giác nhiệt độ da trần là:

A. $30 \div 31^{\circ}\text{C}$ cảm giác dịu chiềuB. $32.5 \div 33.5^{\circ}\text{C}$ cảm giác cực nóngC. $28 \div 29^{\circ}\text{C}$ cảm giác mát

D. Tất cả sai

Câu 3: Khóa liên động có thể gồm:

A. Cáp khí

B. Điện từ

C. Thủy khí



D. Tất cả đúng

Câu 4: Theo nguyên tắc hoạt động ta có các loại phanh:

A. Phanh đai

B. Phanh má

C. Phanh côn



D. Phanh thủy động đóng và phanh thủy động mở

Câu 5: Xích lá là xích:

A. Các mắt xích có hình ovan



B. Các mắt xích theo mẫu và nội dung trước quay

C. mắt xích hình lục giác

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Dao bôn vào mắt do:

A. Vật gia công ngang tầm mắt

B. Phoi ngắn

C. Lưỡi văng phoi lôm

 D. Tất cả đúng

Câu 7: Bề mặt do tác động đốt nóng của tia hồng ngoại có nhiệt độ là:

A. 2500-3000 °C

 B. 1500-3500 °C

C. 800-1000 °C

D. 1000-1200 °C

Câu 8: Nội dung của kỹ thuật an toàn gồm:

A. Xác định vùng nguy hiểm

B. Xác định biện pháp quản lý, tổ chức

C. Sử dụng thiết bị an toàn thích ứng

 D. Tất cả đúng

Câu 9: Một trong các biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe là:

A. Kiểm tra sức khỏe công nhân

B. Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp

 C. Bồi dưỡng sức khỏe

D. Tất cả đúng

Câu 10: Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương như:

 A. Khó khăn khi truyền động

B. Môi trường

C. Cháy nổ

D. Tất cả đúng

Câu 11: Định biên y sĩ trong một doanh nghiệp:

 A. Từ 150-300 người 1 y sĩ

B. Từ 200-250 người 1 y sĩ

C. Từ 250-300 người 1 y sĩ

D. Từ 300-350 người 1 y sĩ

Câu 12: Tác hại đến cơ thể liên quan đến tổ chức lao động là:

A. Thời gian làm việc quá lâu

B. Sử dụng động cơ trong, căng thẳng

C. Cường độ làm việc quá cao

 D. Tất cả đúng

Câu 13: Các loại tiếng ồn gồm:

 A. Tiếng ồn thông kê

B. Tiếng ồn lang truyền

C. Tiếng ồn không lang truyền

D. Tiếng ồn hỗn hợp

Câu 14: Ý nghĩa kinh tế của BHLĐ là:



- A. Phúc lợi xã hội tăng
- B. Tăng năng suất lao động
- C. Cải thiện môi trường làm việc
- D. Tất cả sai

Câu 15: Một số loại vật liệu hút âm như:

- A. Vật liệu có nhiều lỗ
- B. Két cầu cứng hỗng
- C. Nhúng tấm hút độn



D. Tất cả đúng

Câu 16: Tác hại của bụi là:

- A. Ảnh hưởng đường hô hấp
- B. Bệnh ngoài da
- C. Bệnh đường hô hấp



D. Tất cả đúng

Câu 17: Một trong các yếu tố vật lý và hóa học tác hại liên quan đến quá trình sx là:

- A. Điều kiện vi khí hậu
- B. Bức xạ điện từ
- C. Bụi và các chất độc hại



D. Tất cả đúng

Câu 18: Cơ cấu điều khiển gồm:

- A. Cơ khí
- B. Vô lăng điều khiển
- C. Nút mở máy
- D. Tất cả sai



Câu 19: Hệ thống điều khiển từ xa gồm:



- A. Điện và điện tử hỗn hợp
- B. Bộ phận khí nén
- C. Van an toàn
- D. Tất cả đúng

Câu 20: Vi khí hậu nóng ẩm làm:

- A. Giảm khả năng bay hơi mồ hôi
- B. Gây rối loạn bệnh nhiệt
- C. Gây các bệnh ngoài da

 D. Tất cả đúng

Câu 21: Các số cơ thống xãy ra của thiết bị nâng hạ nh?

- A. Số giàn
- B. Rời tải trọng
- C. Tải nền đi

 D. Tất cả đúng

Câu 22: Phân loại bụi theo 3 cách:

-  A. Theo nguồn gốc
- B. Theo màu
 - C. Theo độ độc hại
 - D. Theo nguyên nhân gây hại

Câu 23: Không cách t bụi từ đến mặt đá:

- A. ≤ 2
- B. ≤ 4

 C. ≤ 3

- D. ≤ 5

Câu 24: Nhiệm vụ của cán bộ y tế doanh nghiệp là:

- A. Được tham dự các cuộc họp có liên quan BHLĐ
-  B. Tổ chức huấn luyện cho người lao động
- C. Được số đông con dẫu riêng theo mẫu của ngành y tế
- D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Một trong các nguyên tắc của lý học là:

-  A. Vn đứng bàn tay
- B. Vn đứng đầu não
 - C. Kết hợp cả hai
 - D. Tất cả sai

Câu 26: Đk vi khí hậu nh:

- A. Bức xạ nhiệt
- B. Nhiệt độ
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 27: Bụi bay là bụi có kích thước:

-  A. Nh hơn 5
- B. Nh hơn 10
 - C. Nh hơn 20

D. Nhỏ hơn 40

Câu 28: Một số các điều kiện không thuận lợi của báo hại lao động là:

- A. Yếu tố gây chấn thương
- B. Yếu tố gây bệnh nghề nghiệp



C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 29: Một quá trình tự động hóa và một kỹ thuật phải bao gồm các yêu cầu như:

- A. Các bộ phận truyền động
- B. Có các cấu tạo tự động kiểm tra
- C. Tất cả sai



D. Tất cả đúng

Câu 30: Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách, liên quan đến như:

- A. Hiến pháp
- B. Các thông tư, chỉ thị...



C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 31: Các yêu cầu an toàn và quản lý thiết bị chịu áp lực như:

- A. Không dùng thiết bị chưa đăng kiểm
- B. Trong mỗi phân xưởng phải có bộ phận phanh tra an toàn...



C. Tất cả sai

D. Tất cả đúng

Câu 32: Khi có dòng điện chạm đất cảm nguy hiểm đến gần:

- A. Từ 5-10m: với thiết bị trong nhà
- B. Từ 15-20m: với thiết bị ngoài trời

C. Tất cả đúng



D. Tất cả sai

Câu 33: Thiết bị là:

A. Các bộ phận của máy



B. Là công cụ không trực tiếp tạo ra sản phẩm

C. Kiểm, búa, cưa, lê

D. Tất cả sai

Câu 34: Quy hoạch nhà xưởng, bố trí máy, thiết bị theo nguyên tắc:

- A. Thông gió tốt
- B. Hướng gió hợp lý
- C. Thiết bị nhiệt xa khu vực làm việc của công nhân

 D. Tất cả đúng

Câu 35: Phanh đĩa có:

- A. Múc an toàn thấp
- B. Hay có sỏi cặn, ít được sỏi đọng

 C. Tất cả sai

D. Tất cả đúng

Câu 36: Khi dùng máy bào chú ý:

- A. Nên quay ngang đầu bào
- B. Quay đầu bào vào tường

 C. Quay đầu bào ra phía ngoài

D. Quay đầu bào với hướng nào cũng được

Câu 37: Các chính sách BHLĐ gồm:

- A. Chính sách kinh tế
- B. Chính sách xã hội
- C. Chính sách ngoại giao

 D. A và B đúng

Câu 38: Một trong các yếu tố môi trường đa dạng như:

 A. Khoa học

B. Kỹ thuật

C. Điều kiện lao động

D. An ninh xã hội

Câu 39: Nguyên nhân do kết tay vào bánh răng của máy phay là:

- A. Tay giữ bánh răng xiết chặt không đúng
- B. Khi tháo lắp bánh răng thay thế không tốt máy
- C. Cả 2 sai

 D. Cả 2 đúng

Câu 40: Loại thiết bị o-xy chịu áp lực, loại hồ áp là:

 A. $P \leq 16 \text{ at}$

B. $P \leq 18 \text{ at}$

C. $P \leq 15 \text{ at}$

D. $P \leq 20 \text{ at}$

Câu 41: Một số yếu tố ảnh hưởng đến môi nguy hiểm là:

A. Loại hình động cơ máy

B. Áp lực ép

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 42: Yêu cầu của tang:

- A. Bỏ đũa dùng kính theo yêu cầu
- B. Cầu tang phải bỏ đũa với yêu cầu làm việc
- C. Phải bỏ khi rớt nút



D. Tất cả đúng

Câu 43: Một số biện pháp an toàn điện trong nhân dân là:

- A. Không chui vào chỗ có điện trong nhà
- B. Không đột nhập vào phòng biến điện hay trạm đo điện
- C. Không dùng dây điện kém chất lượng
- D. Tất cả đúng



Câu 44: Một số biện pháp an toàn điện trong nhà gồm

- A. Tip đột vào
- B. Dùng điện áp thấp
- C. Tất cả sai



D. Tất cả đúng

Câu 45: Cuộn cáp phải có 1 số vòng dẹt vì:

- A. Cáp mòn
- B. Cáp bị đứt nút
- C. Tất cả sai



D. Tất cả đúng

Câu 46: Nhiệt độ có nhiệt độ trong không:



- A. $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- B. $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- C. $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- D. $36^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Câu 47: Quy định phòng, ban hay cán bộ BHLĐ:

- A. Xây dựng nội quy và ATLĐ
- B. Tham dự các cuộc họp và công tác BHLĐ
- C. Tất cả sai
- D. Tất cả đúng



Câu 48: Đường kính của pu-li xác định theo công thức:

- A. $H \geq d(1-e)$
- B. $T \leq d(1-e)$
- C. $D \geq d(1-e)$



D. $D = d(1-e)$

Câu 49: Khi cưa, 2 chân đang tạo góc trong khoảng:

A. $0^{\circ} - 70^{\circ}$



B. $0^{\circ} - 75^{\circ}$

C. $0^{\circ} - 80^{\circ}$

D. $0^{\circ} - 90^{\circ}$

Câu 50: Góc giữa 2 trục 2 chân tạo thành góc:

A. $50 - 60^{\circ}$



B. $60 - 75^{\circ}$

C. $65 - 80^{\circ}$

D. $70 - 90^{\circ}$

Câu 51: Loại bộ phanh má khi:

A. Mòn không đều

B. Má phanh không mòn đều...



C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 52: Các biện pháp tăng cường cách nhiệt như:



A. Dùng vật liệu cách nhiệt

B. Xây tường ngoài và tường trong

C. Tất cả sai

D. Tất cả đúng

Câu 53: Các cấp kiểm tra, thời hạn và hình thức kiểm tra tại nơi lao động:

A. Cấp doanh nghiệp

B. Cấp phân xưởng

C. Cấp tổ sản xuất



D. Cả 3 đều đúng

Câu 54: Bộ cấp 3 là bộ dơ cháy có nhiệt độ tối thiểu:

A. Nhỏ hơn 150°C

B. Nhỏ hơn 200°C



C. Nhỏ hơn 250°C

D. Nhỏ hơn 300°C

Câu 55: Trang bị bảo vệ mặt thường là:

A. Bảo vệ không tổn thương mắt

B. Bảo vệ mắt tránh xa nắng lóa

C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 56: Có mấy tiền ,mỗi dao phôi được bắt chốt tại thiêu:

A. 1 bu lông

 B. 2 bu lông

C. 3 bu lông

D. Tất cả sai

Câu 57: Thiết bị và cấu trúc phòng ngừa bao gồm nh:

A. Phòng ngừa quá tải của cấu trúc động lực

B. Phòng ngừa quá tải của thiết bị chịu áp lực

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 58: DN phải có trích y tế nếu số lao động công nhân:

A. Trên 600 người

B. Trên 700 người

C. Trên 800 người

 D. Trên 1000 người

Câu 59: Phanh đai là phanh:

 A. Số đông ít nhất, an toàn thấp

B. Số đông nhiều nhất trong máy trục

C. Lực ma sát giữa hai má phanh thấp

D. Tất cả đều đúng

Câu 60: Kiểm nghiệm độ phòng được tiến hành:

A. Không định kỳ

 B. Định kỳ

C. Thanh tra

D. Tất cả đúng

Câu 61: Điều kiện vệ sinh lao động gồm:

A. Xác định không cách an toàn

B. Xác định các yếu tố có hại

C. Biện pháp tổ chức, giáo dục

 D. Tất cả đúng

Câu 62: Tác hại của tiếng ồn chủ yếu phụ thuộc:

A. Độ dày màng nhĩ của người

 B. Mức độ ồn

C. Môi trường truyền âm

D. Loài tiếng ồn

Câu 63: Đâu là yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ồn tại quy định thời gian chịu tải của tiếng ồn:



- A. Thời gian tác động 6 giờ: 92dB
- B. Thời gian tác động 8 giờ: 95dB
- C. Thời gian tác động 3 giờ: 100dB
- D. Thời gian tác động 1 giờ: 120-130dB

Câu 64: Vì khí hậu nóng và khô làm cho:

- A. Rối loạn mạch
- B. Giảm tiết mồ hôi dinh dưỡng hô hấp
- C. Khô niêm mạc



D. Tất cả đúng

Câu 65: Thông gió phải hợp là trường hợp trong cùng 1 công trình ta áp dụng:

- A. Thông gió tự nhiên
- B. Thông gió nhân tạo
- C. Tất cả sai



D. Tất cả đúng

Câu 66: Trang bị bảo vệ cá nhân có mục đích:

- A. Tránh các loại bụi, khí độc
- B. Ngăn chặn các loại bức xạ
- C. Tất cả sai



D. Tất cả đúng

Câu 67: Một số tính năng an toàn thiết bị nâng hạ là:

- A. Không cho quá tải
- B. Hạn chế góc nâng hạ
- C. Hạn chế góc quay



D. Tất cả đúng

Câu 68: Công tác định biên cầu bê tông cốt thép là:

- A. 100 công nhân có mặt cần bê tông cốt thép
- B. 200 công nhân có mặt cần bê tông cốt thép
- C. 300 công nhân có mặt cần bê tông cốt thép
- D. 450 công nhân có mặt cần bê tông cốt thép



Câu 69: Hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới



- A. Cầu chì
- B. Điện áp
- C. Bộ phận tự động

D. Bộ phận tổ chức của xí nghiệp

Câu 70: Xích đuợc sđ dùng trong thiết bị nâng hạ là:

A. Kiểu xích xe máy

B. Xích hàn

C. Xích lá

 D. B và C đúng

Câu 71: Nhiệm vụ của thanh tra NN và BHLĐ nhđ:

A. Thanh tra quy định an toàn

B. Điều tra tai nạn lao động

C. Đăng ký, cấp phép sđ dùng máy, thiết bị

 D. Tất cả đúng

Câu 72: Định biên cán bộ y tế của DN là:

A. Dđi 100 công nhân có 1 y tá

 B. Dđi 250 công nhân có 1 y tá

C. Dđi 300 công nhân có 1 y tá

D. Dđi 400 công nhân có 1 y tá

Câu 73: Các tính chất của công tác BHLĐ nhđ:

A. Luật pháp

B. Quđn chúng

 C. Có 2 đđu đúng

D. Có 2 đđu sai

Câu 74: Biđn pháp kỹ thuật công nghệ nhđ:

A. Có giới hóa

B. Tđ dùng hóa

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 75: Thiết bị chịu áp lđc là thiết bị:

A. Tiđn hành các quá trình hóa học

B. Tiđn hành các quá trình sinh học

C. Tiđn hành các quá trình nhiệt học

 D. Tất cả đúng

Câu 76: Thiết bị o-xy lođi trung áp, có áp suất an toàn tđ:

A. 14 – 60 at

 B. 16 – 64 at

C. 18 – 70 at

D. 19 – 85 at

Câu 77: Một trong các đặc điểm của thiết bị phòng ngừa là:

- A. Quá trình tự động loại trừ nguy cơ sơ c
- B. Tại n



C. Tất c đúng

D. Tất c sai

Câu 78: Nguyên nhân k

- A. Trình độ t
- B. K
- C. Sai v



D. B và C đúng

Câu 79: Nhiệm vụ quy

- A. Đôn
- B. Tham gia ý
- C. K



D. Tất c đúng

Câu 80: V

A. S



B. V

C. V

D. Tất c đúng

Câu 81: Dòng điện gây ch



A. 100 mA

B. 150 mA

C. 180 mA

D. 220 mA

Câu 82: M

- A. 4
- B. 2



C. 1

D. Tất c sai

Câu 83: Một trong các quy

- A. Ch
- B. S



C. Tất c đúng

D. Tất cả sai

Câu 84: Những yếu tố nguy hiểm đối công tác thi bị chịu áp lực là:



- A. Nguy cơ n
- B. Nguy cơ n t thi bị
- C. Nguy cơ tràn dung môi
- D. Tất cả đều đúng

Câu 85: Điều kiện lao động là các yếu tố:



- A. Kinh tế xã hội
- B. Chính trị
- C. Khoa học
- D. Tất cả sai

Câu 86: Theo dòng hút hơi con hút, hệ thống hút các bộ phận phân thành như:

- A. Hệ thống hút nhiệt
- B. Hệ thống hút khí hơi
- C. Hệ thống hút bụi, nước



D. Tất cả đúng

Câu 87: Các biện pháp thông gió gồm:

- A. Thông gió tự nhiên
- B. Thông gió nhân tạo
- C. Thông gió chung



D. Tất cả đúng

Câu 88: Phân loại thông gió gồm:

- A. Thông gió tự nhiên
- B. Thông gió nhân tạo
- C. Thông gió chung



D. Tất cả đúng

Câu 89: Phanh má là phanh:

- A. Cầu trục điện gi
- B. Ít sử dụng nhất trong máy trục



C. Sử dụng nhiều nhất trong máy trục

D. Có mức độ an toàn thấp

Câu 90: Trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất là:

- A. Tổ chức nhận người không đủ trình độ
- B. Kiểm định đánh giá điều kiện an toàn
- C. Báo cáo tình trạng an toàn cho cấp trên

 D. Tất cả đúng

Câu 91: Làm nguội mũi khoan bằng:

A. Dầu

 B. Nước thông

C. Nước xà phòng nồng độ 20%

D. Quét

Câu 92: Tại nân vậ điện gây sạ cạ thiế t bậ nâng hậ nhậ:

A. Thiế t bậ điện chậ m vậ

B. Thiế t bậ đượ c nâng đề dẫy cáp mang điện

C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 93: Thiế t bậ chậ áp lậ c là thiế t bậ đượ a trên quan điể m an toàn:

A. Hậ áp

B. Trung áp

C. Cao áp và siêu áp

 D. Tất cả đúng

Câu 94: Thiế t bậ bậ o hiể m có cậ u tậ o, công đượ g khác nhau tùy thuậ c:

A. Đượ i tậ o ng phò ng ngậ a

B. Quá trình công nghậ

C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 95: Hậ thậ ng thông gió cậ c bậ cũng có thậ là:

A. Hậ thậ ng thậ i cậ c bậ

B. Hậ thậ ng hút ra cậ c bậ

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 96: Đượ g giữa ậ tậ thậ 2 chân tậ o thành gó c:

A. 40 - 60⁰

B. 50 - 70⁰

 C. 60 - 75⁰

D. 75 - 90⁰

Câu 97: Tậ n sậ nhậ ng đượ rung đượ g ta cậ m nhậ n đượ c nậ m trong khoậ ng:

 A. 12-8000Hz

B. 15-10000Hz

C. 18-13000Hz

D. 20-15000Hz

Câu 98: Một trong các biện pháp để phòng tác hại nghề nghiệp là:

A. Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ

B. Biện pháp phòng hộ cá nhân

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 99: Dòng điện đi qua hệ thống vào cửa có thể sẽ có dòng điện tăng qua tim lớn nhất:

A. Tay sang tay

 B. Tay phải sang chân

C. Tay chân qua chân

D. Tay trái qua chân

Câu 100: Khi 2 người đi đứng được đối diện nhau thì giữa bàn phải có khoảng cách tối thiểu:

A. 300mm

B. 400mm

 C. 500mm

D. 600mm

Câu 101: Một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người là:

A. Điều kiện lao động

B. Yếu tố tự nhiên

C. Tất cả đúng

 D. Tất cả sai

Câu 102: Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần có các yếu tố là:

A. Chết cháy

B. Chết oxy hóa

C. Nguồn nhiệt

 D. Tất cả đúng

Câu 103: Quy định của quản lý trong công tác bảo hộ lao động:

A. Tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch BHLĐ

 B. Không cho lao động nếu chưa có các biện pháp an toàn

C. Thực hiện kiểm tra đột xuất

D. Tất cả đều đúng

Câu 104: Vùng nguy hiểm là:

A. Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện thường xuyên

B. Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện bất ngờ

C. Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện theo chu kỳ

 D. Tất cả đúng

Câu 105: Phanh đai phải lắp ở bộ khi nào?

-  A. Nhỏ hơn 2 và lớn hơn 4
- B. Nhỏ hơn 3 và lớn hơn 5
- C. Nhỏ hơn 4 và lớn hơn 6
- D. Nhỏ hơn 5 và lớn hơn 7

Câu 106: Điều kiện hóa học bao gồm:

- A. Bức xạ và bay hơi môi trường
-  B. Biến đổi sinh nhiệt
- C. Tất cả sai
- D. Tất cả đúng

Câu 107: Một trong các tính chất của bao gồm:

- A. Lực trí não
- B. Lực thần kinh
- C. Tất cả sai
-  D. Tất cả đúng

Câu 108: Mục đích chính của cần trục luôn thay đổi tùy theo vị trí của:

- A. Cần
- B. Tầm với
- C. Tải trọng, mặt bằng đặt cần trục
-  D. Tất cả đúng

Câu 109: Một trong các yêu cầu tránh ngã hay làm rơi các đồ vật từ trên cao:

- A. Luôn đội mũ an toàn
- B. Không đứng lên ,ngồi xuống khi không cần thiết
- C. Không ném vật liệu lên xuống từ chỗ cao
-  D. Tất cả đúng

Câu 110: Điều kiện lý học gồm:

-  A. Truyền nhiệt
- B. Ánh sáng
- C. Tất cả đúng
- D. Tất cả sai

Câu 111: Các biện pháp chống vi khí hậu như:

- A. Quần áo đồ lót
- B. Quần áo thoáng mát
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 112: Nhiệm vụ của phòng ban và cán bộ BHLĐ:

-  A. Dự thảo kế hoạch báo hại lao động hàng năm
- B. Đào tạo chuyên môn về kỹ thuật an toàn và BH
- C. Tham dự các cuộc họp về kế hoạch sx kinh doanh có liên quan BHLĐ
- D. Tất cả đều đúng

Câu 113: Đá mài quay tốc độ cao là:

- A. 20-150m/s
-  B. 30-300m/s
- C. 40-400m/s
- D. 50-500m/s

Câu 114: Tính chất của công tác BHLĐ là:

- A. Tính xã hội
- B. Tính kinh tế
-  C. Tính quần chúng
- D. Tính chính trị

Câu 115: Thiết bị nâng hạ gồm các loại như:

- A. Máy trục kiểu cầu
- B. Máy trục kiểu đứng cáp
-  C. Tất cả đúng
- D. Tất cả sai

Câu 116: Một trong các nội dung VSLĐ là:

- A. Nghiên cứu biến đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể
- B. Nghiên cứu tác hại của LĐ
- C. Tất cả sai
-  D. Tất cả đúng

Câu 117: VSLĐ là môn khoa học nghiên cứu:

- A. Ảnh hưởng của những yếu tố có hại
- B. Tìm biện pháp cải thiện ĐKLĐ...
-  C. Tất cả đúng
- D. Tất cả sai

Câu 118: Nhóm nguyên nhân kỹ thuật gây chấn thương như:

- A. Máy, thiết bị
- B. Bụi khí độc
- C. Điện áp nguy hiểm

 D. Tất cả đều đúng

Câu 119: Các bước tiến hành điều tra tai nạn lao động:

-  A. Lấy lời khai nạn nhân
- B. Gặp ban quản lý
- C. Gửi cảnh sát đến
- D. Tất cả sai

Câu 120: Yêu cầu của ròng rọc là:

- A. Đem bảo hình thức đẹp
- B. Đem bảo thời gian
-  C. Đem bảo đường kính pu-li theo yêu cầu
- D. Tất cả đúng

Câu 121: Phân loại tiếng ồn theo tần số ta có:

-  A. Tiếng ồn tần số cao: $f > 1000\text{Hz}$
- B. Tiếng ồn tần số trung bình: $f = 400-12000\text{Hz}$
- C. Tiếng ồn tần số thấp: $f < 500\text{Hz}$
- D. Tiếng ồn tần số cực thấp: $f > 14000\text{Hz}$

Câu 122: Than cháy trong phòng khí vì:

-  A. Hydro là chất khí, clo là chất oxy hóa
- B. Hydro cháy trong không khí clo, vì clo là chất khí, hydro là chất oxy hóa
- C. Cả hai đều sai
- D. Cả hai đều đúng

Câu 123: Các thông số cần biết của thiết bị nâng là:

- A. Trọng tải của thiết bị
-  B. Thông số xác định đặc tính
- C. Thông số xác định tính chất thiết bị
- D. Tất cả sai

Câu 124: Khi đang khoan:

- A. Không nên mang bao tay
-  B. Không được mang bao tay
- C. Chỉ được mang 1 bao tay
- D. Tất cả đúng

Câu 125: Thông gió phòng là thông gió để phòng:

-  A. Có sự thoải mái
- B. Cúp dãn
- C. Cháy xăng

D. Tất cả đều đúng

Câu 126: Điều kiện lao động được thể hiện ở mặt trong các:

A. Quy trình công nghệ

B. Công cụ lao động

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 127: Tác động của dòng điện gây ra phụ thuộc vào:

A. Thời gian chập điện

B. Trạng thái cơ thể

C. Môi trường xung quanh

 D. Tất cả đúng

Câu 128: Khi dùng máy phay, mảnh dao bẻ vào mắt người là do:

A. Vật liệu làm dao cứng và giòn

B. Dao đập mảnh vào phôi...

C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 129: Khi điều hành điều tra tai nạn lao động phải:

A. Kịp thời

B. Khách quan

C. Toàn diện và triết để

 D. Tất cả đúng

Câu 130: Tùy đặc điểm của tiếng ồn mà phụ của nó gồm:

A. Rối rức

B. Liên tục

C. Hấp hập

 D. Tất cả đúng

Câu 131: Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác BHLĐ ở DN là:

A. Có hiểu biết kỹ thuật

B. Có đào tạo chuyên môn về BHLĐ

C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 132: Vùng nguy hiểm trong cơ khí là nơi phát sinh ra nguy hiểm cho:

A. Hình dáng

B. Kích thước

C. Phép tính vận chuyển

 D. Tất cả đúng

Câu 133: Một trong các biện pháp kỹ thuật VS như:

- A. Cải tiến hệ thống thông gió
- B. Cải tiến hệ thống chiếu sáng
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 134: Một trong các biện pháp phòng hộ cá nhân là:

- A. Biện pháp kỹ thuật
- B. Biện pháp tuyên truyền giáo dục

 C. Tất cả đúng

D. Tất cả sai

Câu 135: Một số yêu cầu đối với thiết bị an toàn như:

- A. Dễ nhận biết
- B. Dễ thực hiện
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 136: Một số yêu cầu đối với thiết bị che chắn như:

- A. Che chắn bộ phận đầu gối
- B. Che chắn bộ phận ,cổ cổu chuyên dùng
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 137: Khi bảo không nên:

- A. Đứng trước đầu bảo
-  B. Không được đứng phía đầu bảo
- C. Mang kính mắt được đứng trước đầu bảo
- D. Tất cả đúng

Câu 138: Các loại tổn thương do dòng điện gây ra gồm:

- A. Châm vật dẫn điện
-  B. Châm vật dẫn điện trong mạng điện áp
- C. Tất cả đúng
- D. Tất cả sai

Câu 139: Khi tiến, nguyên nhân vật áo, tay áo bị quấn vào vật gia công hay trục vít me vì:

- A. Áo không gọn
- B. Tay áo không cài
- C. Tất cả sai

 D. Tất cả đúng

Câu 140: Mômen tải là khái niệm có các trục kiểu:

- A. Máy trục
- B. Máy trục kiểu đường cáp

 C. Máy trục kiểu cùn

D. Tất cả đúng

Câu 141: Thiết bị o-xy cao áp có áp suất:

 A. Lớn hơn 64 at

B. Lớn hơn 68 at

C. Lớn hơn 70 at

D. Lớn hơn 80 at

Câu 142: Trong quá trình lao động, nếu không có cách phòng ngừa, chúng có thể gây ra:

 A. Chấn thương

B. Không hàng tâm lý

C. Bệnh thần kinh

D. Tất cả đều đúng

Câu 143: Để lực bôi trơn ta sẽ dùng các thiết bị:

 A. Bơm lỏng bôi

B. Ống thoát nước

C. Quạt hút gió

D. Bể nước